

Scheda prodotto:


Stampa e Fustellatura




Per quanto riguarda la stampa e la fustellatura di qualsiasi supporto che sia pvc adesivo, altro materiale in bobina o qualsiasi supporto rigido bisogna fornire i file di stampa e taglio in formato **PDF** e con le seguenti specifiche:

I file 1) Grafica e Fustella deve incorporare grafica e fustella sovrapposta. La grafica rispetto alla linea di fustella deve avere una abbondanza a smarginare di almeno 5mm. (misura minima consentita). Questo file ci consente di verificare la corretta corrispondenza tra grafica e fustella.


Il file 2) File di stampa deve essere esportato con tutti gli elementi grafici da stampare escludendo le linee di fustellatura. Il file 3) File Fustella deve essere esportato con le sole linee di fustellatura che devono essere necessariamente vettoriali. Nel caso si debbano eseguire più tipi di lavorazione (es. taglio e piega) assegnare colori diversi alle rispettive linee di fustella. NB.: Il file di stampa ed il file di fustella devono avere il medesimo ingombro ed essere contornati da una linea perimetrale:



Il tracciato di taglio deve essere disegnato come linea continua chiusa, senza punti aperti, linee spezzate o tracciati sovrapposti che si intersecano:



I tracciati devono essere semplificati quanto più possibile: ridurre i nodi, ridurre cuspidi o elementi troppo esili in quanto il taglio, essendo un taglio meccanico e non un taglio laser, potrebbe presentare imprecisioni o in certi casi limite non essere eseguibile:







Scheda prodotto:

Stampa e Fustellatura



Realizzazione file grafico per la stampa:

Il file grafico di stampa dovrà essere fornito in formato PDF con le seguenti caratteristiche:


- Spazio di lavoro: Quadricromia (CMYK Coated FOGRA 39).
- Non dovranno essere presenti crocini di taglio, segni di piega, marcatori.
- Risoluzione delle immagini non inferiore a 300 dpi. (pixel/pollice) per dimensioni di piccolo formato.
- Risoluzione delle immagini non inferiore a 72 dpi. (pixel/pollice) per dimensioni di grande formato.
- Tutti i testi dovranno essere convertiti in curve / tracciati.

Note per l'impostazione grafica:

1) I testi e qualsiasi altro elemento grafico quali	oghi, icone, ecc. dovranno essere rientrati o	di almeno 5mm rispetto al perimetro
esterno della grafica. (margine di rientro)		

2) Fatta eccezione per il fondo tutto bianco, altresì, nel caso in cui nella grafica siano previsti un fondino di colore, delle immagini di sfondo, una texture o qualsiasi elemento grafico che arrivi al margine della pagina, bisogna prevedere una smarginatura (abbondanza grafica) di almeno 5mm per tutto il perimetro della grafica.

Questo espediente tecnico ci agevolerà nella fase di taglio del foglio o del pannello affinché non rimangano eventuali margini bianchi.



Abbondanza grafica Formato finito (taglio) Margine di rientro (testi e loghi)

